

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 1983/17 ZNAK WB.6740.1.1868.2017.SJ Z DNIA 24.10.2017R. W CZĘŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJĄCEJ: BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD-KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNA, PARKINGIEM, NA SAMOCHODY OSOBOWE, JEZDNIAMI I CHODNIKAMI (1 ETAP INWESTYCJI) NA DZ. NR 1614, 1612, 483/8, 1607, PRZY UL. PADEREWSKIEGO, OBRĘB 0001 DZIEDZICE**

Nazwa obiektu lub robót: **Budowa deptaku oraz chodników**
Lokalizacja: **ul. Paderewskiego, 43-502 Czechowice-Dziedzice
dz. nr 1614, 1607
jednostka ewidencyjna: 240204_4 Czechowice-Dziedzice - miasto
obręb: 0003 Dziedzice**

Nazwy i kody CPV: **45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania**

Zamawiający: **Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach/ul. Niepodległości 32/34, 43-502 Czechowice Dziedzice**

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Niniejszy kosztorys obejmuje roboty związane z wykonaniem nawierzchni placów i dojeżdżających pieszych.

Nawierzchnie z kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej ułożone na warstwie podbudowy z kruszyw zagęszczanych mechanicznie. Ograniczenie nawierzchni za pomocą obrzeży betonowych 8x30cm ułożonych na ławach betonowych.

Powierzchnia nawierzchni wynosi 1344m²

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 1983/17 ZNAK WB.6740.1.1868.2017.SJ Z DNIA 24.10.2017R. W CZĘŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBEJMUJĄCEJ: BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI WOD-KAN, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNYMI I TELETECHNICZNYMI ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM NA WODY OPADOWE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ, PARKINGIEM, NA SAMOCHODY OSOBOWE, JEZDNIAMI I CHODNIKAMI (1 ETAP INWESTYCJI) NA DZ. NR 1614, 1612, 483/8, 1607, PRZY UL. PADEREWSKIEGO, OBRĘB 0001 DZIEDZICE			
1	Element	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1.1	KNNR 1/112/2	Nr STWiOR: D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	ha	1	
2	Element	Roboty ziemne			
2.1	KNR 201/205/1	Nr STWiOR: D-02.00.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II	m3	1 200	
2.2	KNNR 6/103/3 (1)	Nr STWiOR: D-02.00.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	1 344	
2.3	KNR 231/101/1	Nr STWiOR: D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm	m2	1 344	
2.4	KNR 231/101/2	Nr STWiOR: D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5·cm głębokości	m2	1 344	7
3	Element	Podbudowy nawierzchni			
3.1	KNR 231/114/7	Nr STWiOR: D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	m2	1 344	
3.2	KNR 231/114/8	Nr STWiOR: D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	m2	1 344	12
3.3	KNR 231/114/5	Nr STWiOR: D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm	m2	1 344	
3.4	KNR 231/114/6	Nr STWiOR: D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	m2	1 344	10
3.5	KNR 911/101/2 (2)	Nr STWiOR: D - 02.03.01c Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina	m2	950	
4	Element	Nawierzchnie			
4.1	KNR 231/511/3 (2)	Nr STWiOR: D.05.03.23A Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	m2	933	
4.2	KNR 231/511/2 (1)	Nr STWiOR: D.05.03.23A Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	330	
4.3	KNR 231/511/3 (2)	Nr STWiOR: D.05.03.23A Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 10·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, - ANALOGIA: Nawierzchnia z płyt ażurowych			

ZMIANA DECYZJI O POZWOLENIU NA
BUDOWĘ NR 1983/17 ZNAK
WB.6740.1.1868.2017.SJ Z DNIA
24.10.2017R. W CZĘŚCI PROJEKTU
ZAGOSPODA...

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
			m2	81	
5	Element	Obrzeża			
5.1	KNR 231/407/5	Nr STWiOR: D.08.03.01.A Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	690	
5.2	KNR 231/402/4	Nr STWiOR: D.08.03.01.A Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (obrzeża) = 690m * 0,034m2	m3	23,5	